


GERGİSİZ KULE VİNÇ / FLAT TOP CRANE

GRT 6015

8 t

TEKNİK KATALOG

TECHNICAL DATASHEET

SCHEDA TECNICA


FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Teknik çizimler, kapasite tabloları ve sevkiyat bilgileri kaynak katalogdaki veriler korunarak sunulmuştur.


GENEL KONFİGÜRASYON

Gergisiz Kule Vinç - Flat Top Crane




YÜK DİYAGRAMLARI


Yük Diyagramı - Load Chart




JIB (m)	26	28	32	35	38	44	50	56	60
4 t — 28.3m t	4.0	4.0	3.4	3.1	2.8	2.3	1.9	1.7	1.5
8 t — 15.8m t	4.4	4.0	3.4	3.0	2.7	2.2	1.8	1.6	1.4




JIB (m)	26	28	32	35	38	44	50	56
4 t — 31.2m t	4.0	4.0	3.9	3.5	3.1	2.6	2.2	1.9
8 t — 17.3m t	4.9	4.5	3.8	3.4	3.0	2.5	2.1	1.8




JIB (m)	26	28	32	35	38	44	50
4 t — 33.1m t	4.0	4.0	4.0	3.7	3.4	2.8	2.4
8 t — 18.3m t	5.3	4.8	4.1	3.6	3.3	2.7	2.3



JIB (m)	26	28	32	35	38	44
4 t — 33.4m t	4.0	4.0	4.0	3.8	3.4	2.9
8 t — 18.3m t	5.3	4.9	4.1	3.7	3.3	2.8




JIB (m)	26	28	32	35	38
4 t — 33.2m t	4.0	4.0	4.0	3.8	3.4
8 t — 18.2m t	5.3	4.9	4.1	3.7	3.3





JIB (m)	26	28	32	35
4 t — 33.5m t	4.0	4.0	4.0	3.8
8 t — 18.4m t	5.3	4.9	4.1	3.7

TEMEL ÖZELLİKLER

Ana Tahrik Özellikleri - Main Drive Features

		Hız - Velocità - Speed - Vitesse - Geschwindigkeit	Güç - Potenza - Power - Puissance - Leistung
Dönüş Rotazione Slewing Orientation Schwenken		0⟶ 0,67 r.p.m.	2 x 65 Nm
Şaryo Carrello Trolley Chariot Katzfahren		12 / 35 / 70 m/min.	5,5 KW
Yürüyüş Traslazione Rail Translation Kranfahren		16 m/min.	2 x 4 kW


















Tip Type Tipo Tipe Type		Güç Power - Potenza Puissance - Leistung		Halat Rope - Fune Cable - Seil	Vites				
		hp - CV PS - ch	kW	m		m/min.	(t)	m/min.	(t)
30-VF4 40		40	30	400	1	8,48	4,0	4,24	8,0
					2	42,44	4,0	21,22	8,0
					3	67,2	2,0	33,6	4,0
					4	92,4	1,25	46,2	2,5

8 x 40' H.U.H =50mt	9 x 40' H.U.H =60mt	 Highcube	7 x H.U.H =50mt	8 x H.U.H =60mt	 **L:**13.60 **W:**2.45 **H:**3.00/2.70

TOPLAM GÜÇ TOTAL INSTALLED POWER FORZA MOTRICE TOTALE PUISSANCE TOTALE DES MOTEURS GESAMT-MOTORENLEISTUNG	400 V - 50 Hz 51 kW

SEVKİYAT LİSTESİ

Bom - Kule - Kabin / Packing List

No. Pos. Item	Parça Pezzi Pieces	Açıklama Denominazione Description		Çizim Schizzo Sketch	Boyutlar Dimensions L	W	H	Ağırlık Weight (Kg) Unit.	Total.
1	1	Bom Elemento di freccia Jib element Elèment de flèche Ausleger	Nº 0		6.090	1.370	2.150	-	2020
	1		Nº1		6.130	1.150	2.060	-	960
	1		Nº2		6.155	1.150	2.060	-	916
	1		Nº3		6.155	1.150	2.060	-	790
	1		Nº4		6.155	1.150	2.060	-	566
	1		Nº5		6.060	1.150	2.030	-	512
	1		Nº5b		3.360	1.150	1.500	-	274
	1		Nº6		6.060	1.150	1.500	-	380
	1		Nº7		6.040	1.150	1.500	-	326
	1		Nº8		6.005	1.150	1.500	-	300
	1		Nº9		4.785	1.150	1.470	-	216
2	Bom Freccia Flèche Jib Ausleger				60 m	55.6	1.280	2.200	-	5240
					56 m	50.9	1.280	2.200	-	5024
					50 m	45.0	1.280	2.200	-	4724
					44 m	39.1	1.280	2.200	-	4398
					38 m	33.2	1.280	2.200	-	4018
					35 m	29.9	1.280	2.200	-	3744
3	1	Kule, Cuspide, A frame, Pointe, Turmspitze			1.65	1.21	1.73	-	695
4	1	Kuyruk tablası, kanca motoru elektrik panosu vs. Controfreccia girevole,argano di sollev. quadro elettrico etc. Counterjib-turntable, hoisting winch, electrical box etc. Contreflèche tournante,treuil de levage, armoire electrique. Gegenausleger, Hubwinde, Drehwerk Schaltschrank.			5.085	1.95	2.06	-	5905
3 + 4	1				5.085	1.7	2.65	-	6600
5	1	Kuyruk. Elemento controfreccia esterno. External counterjib. Contreflèche extérieure. Externes gegenausleger.			7.215	1.435	1.470	-	2050
6		Kabin Cabina e ballatoio Cabin with access platform Cabine avec ensamble mat cabine Kabine			2.600	2.100	2.100	650	836
7	-	Mast Elemento di torre Tower element Elèment de Mât Turmstück			11.8	1.87	1.87	*	4172
					11.8	1.87	1.87	*	5430
					11.8	1.87	1.87	*	6345
8	-				5.9	1.87	1.87	*	2250
9	-				2.95	1.87	1.87	*	1365


SEVKİYAT LİSTESİ

Şase - Yürüyüş - Balast / Packing List

No. Pos. Item	Parça Pezzi Pieces	Açıklama Denominazione Description	Çizim Schizzo Sketch	Boyutlar Dimensions L	W	H	Ağırlık Weight (Kg) Unit.	Total.
10	-	Ankraj Tronchetto di fondazione Expendable foundation element Elèment a sceller Fundamentanker	Standard	1.325	1.94	1.94	*	750
10	-		Booster	1.525	1.94	1.94	*	750
10	-		Super Booster	1.525	1.94	1.94	*	750
11	-	Canşın Mast Telaio di spinta Jacking element Hubelement		1.540	1,95	1.95	*	980
12	1	ŞASE - UZUN KOL TRAVE DI BASE PRINCIPALE BASE MAIN BEAM POUTRE DE CHASSIS DE BASE	4,5x4,5mt	6,530	0,710	0,760	*	2120
13	1	ŞASE - KISA KOL SEMI-TRAVE DI BASE HALF BASE BEAM SEMIPOUTRE DE CHASSIS DE BASE	4,5x4,5mt	3,200	0,590	0,770	1030	2060
14	2	YÜRÜYÜŞ TAKIMI BILANCINO DI TRASLAZ. FOLLE DRIVEN BOIGE BOGGIE FOU		1.16	0.25	0.503	455	960
15	2	YÜRÜYÜŞ TAKIMI - MOTORLU BILANCINO DI TRASLAZ. MOTORIZ. BOGGIE MOTORISEE DRIVING BOIGE		1.16	0.59	0.503	680	1360
12	1	ŞASE - UZUN KOL TRAVE DI BASE PRINCIPALE BASE MAIN BEAM POUTRE DE CHASSIS DE BASE	6,0x6,0mt	8,640	0,780	1,07	*	4750
13	1	ŞASE - KISA KOL SEMI-TRAVE DI BASE HALF BASE BEAM SEMIPOUTRE DE CHASSIS DE BASE	6,0x6,0mt	4,320	0,680	1,07	2370	4740
14	2	YÜRÜYÜŞ TAKIMI BILANCINO DI TRASLAZ. FOLLE DRIVEN BOIGE BOGGIE FOU		1320	0,220	0,540	0,600	1200
15	2	YÜRÜYÜŞ TAKIMI - MOTORLU BILANCINO DI TRASLAZ. MOTORIZ. BOGGIE MOTORISEE DRIVING BOIGE		1430	0,490	0,540	0,760	1520
16	34	Şase taşı Blocco di zavorra Base ballast block Lest de base Grundballastblöcken (Z 295)		3.600	0.300	1.200	2950	100300
17	4	Destek bloğu Blocco di appoggio Concrete pad Sabot en béton Betonfuss (BA 2)		3,600	0,800	0,600	3925	15700
18	2 6	Kuyruk taşı Blocchi di contrappeso Counterweight block Contre-poids Gegengewichtsbloecke	A 125 B 250	A 125 3.000 B 250 3.000	0.185 0.370	1.200 1.200	1250 2500	2500 15000

KURULUM VE DİĞER KONFİGÜRASYONLAR

Other Installations - External Climbing



Farklı Dizilimler Mümkündür Altre Configurazioni Disponibili Other Configuration Available Autres configurations Disponibles Andere Konfigurationen Verfügbar

İLETİŞİM

Contact / Teknik Doküman Bilgileri

SİSTEM KULE VİNÇ MAKİNA

Tel +90 312 911 61 73

Tel 2 +90 542 172 78 23

E-mail info@sistemkulevinc.com

TEKNİK VERİ NOTU

Özellikler ve teknik veriler katalogdakinden farklılık gösterebilir.

Dati illustrativi non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Specifications and data not binding subject to modification without notice

Angaben und Beschreib ungunverbindlich andreungen vorbehalten ohne weitere mitteilung

Données techniques seulement indicatives modifications réservées sans préavis.